

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อภาระทุก(ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบตื้นเบี้ลแคนบ์
ราคา ๔๕๔,๐๐๐ บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกอก จะดำเนินการจัดซื้อภาระทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบตื้นเบี้ลแคนบ์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยมีรายละเอียด ดังลักษณะของหัวศูนย์ ตามรายละเอียดดังนี้

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งตัวยิ่วหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประกาศข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนเชื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งาน ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ให้บริการคลังกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซึ่งตัวยิ่วหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจบัญญัติไม่ชอบด้วยศตฯ ในไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านี้

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรัฐชนต์ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบทอกสารบันทึกการ พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ทั้งขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกอก ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ใช้ซื้อจากองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกอก จังหวัดสระบุรี ๑ แห่ง พร้อมแสดงซึ่ง ห้องผู้ดูแลที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันปั้นของประกวดราคา

๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อขององค์กรบริหารส่วนตำบล โนนกอก

๓. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสั่ง

- ระบบหุ่นยนต์ (ตีเซล) แบบตื้นเบี้ลแคนบ์ ขนาด ๑ ตัน ห้าเกลี้ยง ๒ ล้อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสั่งรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถตันที่บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน มีระบบห้าเกลี้ยง ๒ ล้อ
- เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสารแบบตื้นเบี้ลแคนบ์ ๔ ประตู หอน้ำยาเป็นระบบบรรทุกสำเร็จชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นห้องน้ำเป็นแบบแยก สามารถปรับเปลี่ยน และเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ ทุก部份เป็นเย็บหนังมีพิงคีรีะและเข็มทัค นิรภัย หลังคาเป็นเหล็กชั้นเดียวกันตก
- สีตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (ก่าหนดภากยหลัง)
- ราคาที่เสนอก็เป็นราคาน้ำมันภาษีสรรพากรมีภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงได้ด้วยแล้ว
- มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องด้านตามมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิต
- ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เป็นรถเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

เครื่องจักร

- เครื่องอบตีเซล ๕ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์บอชอิ่นเตอร์คูลเลอร์
- ขนาดบริเวณห้องสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
- ระบบจ่ายน้ำมันเจ็ทเพลิง ไดเรกชันเจคทัน แบบคอมบินเรล
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ นิวตัน - เมตร ที่ร่องใบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตร
- ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- เป็นโครงสร้างนิรภัย
- ชิ้นส่วนตัวรถ หรือค่า เป็นเหล็กบีบีชีนรูปขี้นเดียว
- ต่อน้ำด้วยเป็นกระเบื้องทุกส่วนเจาะปูชามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบคล้าฟ์ เป็นแบบแท้จริงแม่นเที่ยง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ระบบชุดเกลือก

- ระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ มาตรฐานของผู้ผลิต และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบเบรกหน้าแบบตีสก์เบรก มีคีรีบรารายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก แต่จะเบรกหน้าตั้งกัยในทัวเก่ง
- พวงมาลัยขวา แบบแรร์คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- พวงมาลัยสมาร์ทแบบตีบสูงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระบีกนากู พร้อมแทรคกันโคลง คันบล็อกปริ้ง ระบบกันสะเทือนหลังแบบพร้อมโต๊กอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณควบคุมมาตรฐานของผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมาย
- กระชากประดุจทุกงานปรับที่นั่น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันด้านคนขับติดตั้ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก และระบบกันขโมยพร้อมกุญแจรีโมท

ระบบล้อและยาง

- ล้อเป็นล้ออัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางและยางรองไฟล์มขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

- เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบทุกแง่มุมพื้นกันชนเมืองเรียบเรียงแล้ว
- กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กันชนหลัง สามารถใช้ชื่น ลง กระชากได้สะดวก
- กระจังหน้า โคโรเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กระจกมองข้างโคโรเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับที่ด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของ ผู้ผลิต
- ไฟหน้าฉัตติวีไฟลิกเตอร์ หรือ LED โปรเจคเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ที่ยึดเงาฝันกระจากบนหน้า ปรับซึ่งหากได้
- บันไดเข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ติดตั้งเพิ่มปุ่มกระชับผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยปั๊มใช้ระบบเจาะหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ติดตั้งแกนสำคัญทั้ง ๔ บาน พาว้อมติดตั้งคึ้วล็อกรอก ๓ สีอ

ឧបាទុន្តែមានទរទ៽ន (ភាសាអីន)

- มีมาตรวัดฐานความเร็ว มาตรวัดระยะทางการใช้รถ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัด ระบบดิจิตอลหรือตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
 - ติดตั้งเครื่องจราบอากาศ วิทยุ, CD/DVD,MP3 รองรับฟังก์ชันล่าโพง และเสียงภาษาและซ่องต่อสัญญาณ USB ภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยกที่ผู้ผลิตตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
 - เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
 - ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - กระจกมองหลังแบบปรับระดับและเลี้ยว พร้อมกล้องหน้า กล้องหลัง
 - กระจกประตูแต่ละประตูจากเลื่อนท่องลมทุกบานติดฟิล์มกรองแสงบันไดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐ แเปอร์เซ็นต์ และกระจกข้างหน้าไม่มีต่ำกว่า ๔๐ แเปอร์เซ็นต์ เป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง

บุกรุณ์ความปลอดภัย

- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าต้องมีเข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุด ๒ ที่ และที่นั่งข้างในกัย แบบ ๒ จุด ๑ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารรถหัวหลัง)
 - ติดตั้งที่สีอคเบรค - คลัตช์ที่สีอีโคยางอะไหล่ และกันสาดที่ประดุจ ทั้ง ๔ บาน
 - มีระบบเตือนขณะออกอยหลัง ป้องกันการรถอยชน
 - มีระบบถุงลมโน่นกัย ๒ ที่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายใต้ร่องอก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - มีไฟส่องสว่างกลางวัน แบบ LED ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - มีไฟตัดหมอก แบบ LED ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก
 - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ชนิดผงเคมีแท้ๆ ติดตั้งเรียบร้อย
 - ถุงแอร์ไม้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีระบบสัญญาณกันขโมย

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำครุภัณฑ์

- เครื่องมือประจารถ อุปกรณ์ในการดูดตื้อ และหนังสือคู่มือรดแบบที่ ๑ ฯลฯ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - เครื่องซ้อมปั๊กงานประจารถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - กล่องเก็บเครื่องมือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ເຫັນວ່າມີອະນຸມະນຸຍາກົງປະຈຳ

- เครื่องมือประจารณ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ของใช้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มียางกันโคลน
 - มีฝ้าหรือยังรองพื้นในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
 - คุ้มครองการใช้รถ (ภาษาไทย)
 - กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

การรับประทาน

ผู้ขายต้องรับประทานคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนรวม ของรถซึ่งได้เกิดจากการใช้สิ่งต่างๆ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ด้วยเงินสด มูลค่าได้ ๑ ห้าสิบ โดยรับประทานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ต่อไปนั้น

เงื่อนไขอื่นๆ

- รถยนต์บรรทุก (ตีแซค) ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบด้านเบล็อกคิบ ๕ ประตู ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพรวม (มาตรฐาน) ๘๐๐๑
- ควรพนักศึกษาสัญญาสัมภาระหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร และใช้ความชื้อ “องค์การบริหารส่วนตำบลในกาญจน์” สูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อ ยื่อชนิดสูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์โดยทันทีที่ได้รับสืบเนื่องได้ด้านข้างประตู บานหน้าซ้าย - ขวา
- รถยนต์ที่เสนอราคากจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบถ้วนพร้อมทั่วประเทศโดยมีเอกสารแนบท้ายประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคากจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาก โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบท้ายประกอบ)
- รถยนต์ที่เสนอราคาก จะต้องตรวจสอบรายการคำแนะนำการรอดูที่เครื่องดื่มน้ำและป้ายที่ระบุไว้ ภายในต้องสะอาด ถูกต้อง ไม่มีสิ่งสกปรก หรือเศษอาหารติดอยู่
- ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีร่องรอยเชือเพลิงเต็มถัง น้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔. เงื่อนไขและการปรับปรุงรถ

๔.๑ อุปกรณ์ที่ห้ามต้องเป็นของใหม่ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้เสนอราคาก็ต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ รายละเอียดของรุ่นที่เสนอราคาก

๔.๓ จะต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่าย ในจังหวัดซึ่งภูมิภาค

๔.๔ การปรับปรุงกันการชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนอะไหล่โดยติดมุกค่า

๔.๕ การนำร้านเดินต่อเข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนดตามรายการนั้นๆ สำหรับบริการที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วอาณาจักร

๔.๖ ราคาก็ต้องเป็นราคาวัสดุค่าอุปกรณ์ติดตั้งห้องหม้อน้ำปั๊มและภาชนะรักษางานได้

๔.๗ กำหนดขอรับภาระใน ๖๐ วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญานี้ในวันส่งมอบรถยนต์ที่ซื้อ น้ำมันที่ออกเพลิงเต็มถัง

๔.๘ ผู้ซื้อการเสนอราคาก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถทั้งหมดตามเงื่อนไข

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสิ่งของงาน

๕.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในกาญจน์

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๗๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๕.๓ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. การทำสัญญา

ผู้しながらเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขายจะต้องทำสัญญาซื้อขายของค่าบริหารส่วนต่ำบลในนกอก ภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗. การจ่ายเงิน

องค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลในนกอก จะชำระค่าสั่งของครบทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย เมื่อองค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลในนกอก ได้รับสั่งของโดยครบถ้วนแล้ว

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

พิจารณาจากเกณฑ์ราคา โดยกำหนดราคาค่ากลางครุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เบัญชีรวมมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ๒๖๖๒ พ.ศ.๒๕๖๒

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (แบ่งแผนท้าท่าว่ามีเงินพื้นบาทถ้วน) ตามที่สภากองค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลในนกอก สามารถเปลี่ยนแปลงคำว่าจะในราประชุม อนุมัติครั้งที่๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบลงทุน หน่วยครุภัณฑ์งานพาหนะและชนสั่ง รายการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบตื้นเบี้ลเด็บ

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลโนนกอกต่ำบลในนกอก อําเภอแก่งคอยสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ๑๐๐๗๐โทรศัพท์ ๐๕๕ -๐๕๖๒๐๒๐ โทรสาร ๐๕๕ -๐๕๖๒๐๗๗

เรียน นายกองค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลโนนกอก

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการได้จัดทำรูปแบบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการซื้อเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่..... ประธานกรรมการ

(อุเทน สตาน)

ปลัดองค์ค่าบริหารส่วนต่ำบลในนกอก

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุดมย์ วันวิชัย)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพฤกษา ฉิตรงค์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ